MANUAL DE INSTRUCCIONES

Mini Oleo eléctrico
MODELO: DF1000H1-9
220-240V -50Hz
1000W

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS.
ADVERTENCIA : LEA ESTE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DEL USO .

Descripción

1. Columnas
2. Manilla
3. Mando Termostato
4. Luz indicadora
5. Base

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilice el calefactor, las precauciones básicas de seguridad siempre deben ser tomadas:

• Por favor, lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar.
• Hay un interruptor en el interior del aparato controlado por el mando del termostato ,cuando el termostato está en la posición "o", el interruptor está en posición " OFF".
• Sólo para uso doméstico. No lo utilice para fines industriales.
• Antes de la primera conexión verificar que la tensión indicada en la placa de características corresponda a la tensión de red en su hogar.
• Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica cuando no se utilice.
• El Oleo electrico nunca debe utilizarse en condiciones que se pueda sumergir o entre en contacto con el agua, y tampoco utilizar el aparato en habitaciones con aumento de humedad .
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio , servicio técnico autorizado o por personal cualificado con el fin de evitar un peligro.
• Devuelva los aparatos que funcionan incorrectamente en servicio técnico autorizado . La reparación del aparato es sólo por personal cualificado .
• Se requiere una estrecha supervisión cuando el producto es utilizado cerca de los niños.
• Quite siempre el enchufe de la fuente de alimentación antes de limpiar.
• Desenchufe el oleoelectrico tomandolo del enchufe y tire de la red eléctrica . Tire del enchufe, no del cable.
• No utilice fuera de la habitación.
• No inserte y extraiga el enchufe con las manos mojadas, ya que esto podría causar una descarga eléctrica.
• El calentador de aceite debe ser utilizado sólo en la posición vertical.
• La unidad debe estar lejos de objetos inflamables durante su uso.
• Coloque el producto en el suelo al menos 90 cm de distancia de la pared u otros objetos tales como muebles, cortinas o plantas.
• Temperatura de la superficie del aparato es alta, por lo tanto no lo toque, excepto el mango.

PRECAUCIÓN :

• El aparato no debe estar localizado inmediatamente debajo de una toma de corriente
• No utilice este calentador en el entorno de un baño, un baño , una ducha o una piscina
• Este calentador se llena con una cantidad precisa de aceite especial . Las reparaciones que requieran la apertura del recipiente de aceite son sólo para ser realizada por el fabricante o su agente de servicio técnico el cual se debe contactar si hay una fuga de aceite .

ADVERTENCIA : Para evitar el sobrecalentamiento , no cubra el calentador .

ENSAMBLE

• No haga funcionar el oleo eléctrico, sin el apoyo de la base fijada correctamente.
• Para fijar la base de soporte trasero, que quede bien ajustada contra la aleta, hasta que calce bien en su lugar.
• Para fijar la base de soporte delantero, que quede bien ajustada contra la parte inferior del panel frontal.
• Después de fijar los soportes, confirme que el calentador se mantenga estable en el suelo.

USANDO EL PRODUCTO

• Ajuste el mando del termostato a la posición " O" , inserte el enchufe a la red eléctrica .

TERMOSTATO

• El termostato mantendrá automáticamente la temperatura ambiente deseada.

• Gire el mando del termostato hacia la derecha hasta que se oiga un primer clic , este sonido indica que el interruptor está activado, cuando suena el segundo clic , el termostato se enciende , el calentador se activa , el indicador luminoso está encendido. Continúe girando el mando del termostato en sentido horario a su valor máximo.

• Cuando la luz está en ON, se activa el calentador. Esta luz se enciende y apaga repetidamente por orden del termostato.

• Al girar el termostato hacia la derecha siempre va a aumentar la temperatura ambiente, y al girarlo hacia la izquierda disminuirá la temperatura ambiente . El termostato apagará automáticamente el calentador encendido y apagado.

NOTA :

• La habitación debe estar sellada en buenas condiciones , si no , no va a hacer un buen resultado debido a la afluencia de calor.

• Después de su uso, gire el mando del termostato a la posición O y desenchufe la fuente de alimentación .

MANTENCION Y CUIDADO

• El calentador se debe limpiar con regularidad para eliminar el polvo en la superficie de las aletas. Ya que esto puede dar como resultado una radiación eficiente.

• Desconecte de la red eléctrica y deje que el aparato se enfríe.

• Limpie con un paño suave y húmedo. No utilice detergente o productos abrasivos.

• No limpiar las superficies de las aletas con herramientas duras afiladas, para evitar que zonas se oxiden, debido al daño en la capa de pintura.

ALMACENAMIENTO

• Asegúrese de que el calentador se enfríe por completo.

• Enrolle el cable de alimentación en los soportes cuando el calentador no está en uso.

• Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.

Especificación

Corriente	220-240V, 50/60 Hz
Modelo No:	DF-1000H1-8/1000W

El aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento (incluidos niños), a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurar de que no jueguen con el producto.

No deseche los aparatos eléctricos en los vertederos municipales sin clasificar, utilizar las instalaciones de recogida selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles.
Si los aparatos eléctricos son dispuestos en rellenos sanitarios o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Si el cordón de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada en forma similar a fin de evitar algún peligro.

Garantía del producto es 1 año.
IMPORTA Y GARANTIZA
MAR DEL SUR SpA.
Av. Colon #4863, Las Condes – Chile
Fono: 56-02-23870800
www.mardelsur.cl